

大腸内視鏡検査準備表

(モビプレップ使用)

様

検査日時: _____ 月 _____ 日 (____) の午後 1 時からです。

大腸の検査には、痛みのない、正確な診断のために、大腸に残っている便をすべて出して、きれいにする準備が大切です。

◎検査の前日 _____ 月 _____ 日

朝食と昼食はいつも通りにして下さい。ただし、海草、こんにゃく、キノコ類と大量のゴマは、大腸にそのままの形で残りやすいので、避けてください。

昼食後: 3 時(15 時)頃にラキソベロン内用液 20ml(2 本)をコップ 1~2 杯の水と一緒に飲んでください。

夕食: 夕食の代わりに、飲む栄養剤(エンシュア・H)をとってください。

1 缶でご飯 1 杯分以上のカロリーと栄養があります。

その他に、飲み物ならなんでも OK です。

◎検査の当日 _____ 月 _____ 日

朝食: 朝食はとらないで下さい。水・お茶は自由に飲んでください。牛乳や固形食はだめです。いつも飲んでいる薬は指示に従ってください。

朝 8 時半~9 時から

モビプレップという腸管洗浄液を飲み始めます。飲んでいる最中でのどが乾いたら水・お茶を飲んでください。1 リットル=コップ 6 杯位を 1 時間かけてゆっくり飲んでください。その後、水・お茶を 0.5 リットル飲んでください。

その後、まだ、便が透明になっていない場合は、モビプレップを追加に 2~3 杯飲んで、そのあと水・お茶を、飲んだモビプレップの半量飲んでください。

昼食はとらずに午後 1 時少し前に御来院ください。

☆ 当日飲む水・お茶とは、砂糖・甘味料・ミルク等が入っていない透明なものです。

☆ 「モビプレップを服用される方へ」のパンフレットをよく読んでおいてください。

連絡先: 06-6421-1323

☆ 服用のしかたはモビプレップの袋にも書いてあります。B 剤はビタミン C です。

鈴木クリニック

06-6421-1323