# 定期予防接種スケジュール(一例)

以下のスケジュールは標準的な接種スケジュール(**一例**)となります。具体的な接種スケジュールについては、かかりつけ医に相談しましょう。

**市外で接種する場合は、接種前に予防接種実施依頼書等の申請が必要**です。




**(※1) ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンの接種方法は、初回接種の開始月例によって変わります。上記スケジュールは、初回接種開始時に生後2か月から生後7か月未満のお子さまの接種方法です。**

(※2) 四種混合を接種する場合、原則、三種混合及びポリオ（単独）を接種する必要はありません。

定期予防接種の対象年齢
(接種可能な期間)

日本脳炎特例対象者(H7.4.2～H19.4.1生)は20歳未満の間も接種可

標準的な接種期間(数字は接種回数)

**＜他の種類のワクチンを接種する場合の接種間隔＞**

※複数回接種する必要がある同一ワクチンの接種間隔は、それぞれのワクチンの規定に従って下さい。

**【注射生ワクチン】**
ＢＣＧ、ＭＲ、
麻しん、風しん、水痘

**27日（4週間）以上あける** → **別の注射生ワクチン**

制限なし → 不活化ワクチン
経口生ワクチン（ロタ）

【不活化ワクチン】
B型肝炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、四種混合、日本脳炎　など

【経口生ワクチン（ロタ）】

制限なし → 別の不活化ワクチン
注射生ワクチン
経口生ワクチン（ロタ）

→ 不活化ワクチン
注射生ワクチン